

-49
3181

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

*Методические указания к выполнению выпускной
квалификационной работы для студентов (бакалавров),
обучающихся по направлению подготовки
29.03.04 «Технологии художественной обработки материалов»,
профиль «Литейные технологии художественной
обработке материалов»*

Составители: М.Ю. Ершов, Д.С. Бурцев



3181

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

*Методические указания к выполнению выпускной
квалификационной работы для студентов (бакалавров),
обучающихся по направлению подготовки*

*29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»,
профиль «Литейные технологии художественной
обработки материалов»*

Составители: М.Ю. Ершов, Д.С. Бурцев

Москва 2017

Разработаны в соответствии с ФГОС ВПО 2015 г. для направления подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов». Составлены с учетом сложившегося на кафедре «Машины и технологии литейного производства» им. П.Н. Аксёнова опыта подготовки выпускных работ. Содержат сведения о составе выпускной работы, особенностях выполнения её разделов, практические рекомендации по подготовке к защите.

Предназначены для студентов выпускного курса бакалавриата. Могут быть полезны для руководителей работы, консультантов по разделам и рецензентов.

Рецензент:

Типалин С.А., к.т.н., доцент

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Машины и технологии литейного производства», протокол № 13, 28.02.2017

Одобрено методической комиссией Факультета машиностроения

Редактор *А.В. Куркова*
Компьютерная верстка: *Ю.С. Акульшина*

Подписано в печать 05.05.2017
Формат бумаги 60×84/16. Усл. печ. л. 2,0.
Тираж 50. Заказ № 144

Издательство Московского Политеха
115280, Москва, Автозаводская, 16
www.mospolytech.ru; e-mail: izdat.mospolytech@yandex.ru; тел. (495) 276-33-67

Отпечатано в типографии издательства Московского Политеха

Содержание

1. Общие требования к выпускной квалификационной работе	4
2. Содержание выпускной квалификационной работы.....	8
2.1. Титульный лист, задание и оглавление	9
2.2. Введение	11
2.3. Художественная часть. Разработка дизайн-проекта.....	11
2.4. Проектная часть	12
2.5. Технологическая часть	14
2.6. Специальная часть	15
2.7. Экономическая часть.....	15
2.8. БЖД и охрана труда	16
2.9. Заключение.....	16
2.10. Литература.....	16
3. Специальные требования	
к выпускной квалификационной работе.....	19
3.1. Требования к оформлению записки и графических листов	19
3.2. Требования к изделию.....	23
3.3. Требования к презентации	23
3.4. Требования по подготовке ВКР к защите.....	24
3.4. Требования к оформлению электронной версии	
пояснительной записки к ВКР на компакт-диске.....	24
Список рекомендованной литературы	26
Приложение 1. Форма титульного листа.....	27
Приложение 2. Форма задания.....	28
Приложение 3. Форма протокола проверки.....	30

1. Общие требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра преследует цель систематизации, углубления и закрепления теоретических знаний, приобретенных за весь период обучения по направлению подготовки «Технология художественной обработки материалов»; а также углубления навыков практического применения этих знаний при решении конкретных научных, инженерных, экономических и производственных задач.

В ходе подготовки ВКР выпускник должен решить концептуальную задачу по замыслу, проектированию, реализации и отслеживанию жизненного цикла изделия, вплоть до его утилизации. Такой подход соответствует уровню образовательной среды CDIO, в которой студент, при условии понимания стратегического значения научно-технического развития общества, приобретает: знания теоретических основ профессии, умение создавать новые изделия и управлять их обоснованным использованием, овладевает элементами мастерства избранной им профессии.

Руководитель ВКР направляет инженерную деятельность выпускника в области художественного литья, на основе применения:

- современных высокоэффективных ресурсосберегающих технологий;
- автоматизированного технологического оборудования;
- широкого внедрения вычислительной техники;
- прогрессивных тенденций в организации и управлении производством;
- создания безопасных условий труда и обеспечения охраны окружающей среды;
- системы организации гражданской обороны.

ВКР является основным средством итоговой оценки уровня освоения выпускником профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным стандартом для решения задач профессиональной деятельности (проектно-конструкторской, производственно-технологической, научно-исследовательской и организационно-экономической).

Структурно ВКР состоит из шести разделов (частей) приведенных в таблице 1, центральными из которых являются проектная, технологическая и специальная части. Подготовка этих частей может быть связана с курсовыми проектами по дисциплинам «Технология литейного производства», «Проектирование оборудования для реализации ТХОМ» и «Проектная деятельность», а также со специализацией предприятий, на которых проводились производственная и преддипломная практики.

Таблица 1

Дисциплины, способствующие выполнению разделов (частей) ВКР

Наименование раздела ВКР	Наименование дисциплины, связанной с разделом
Художественная часть	«Композиция», «Скульптура и лепка», «Шрифты»
Проектная часть	«Проектирование участков художественного литья»
Технологическая часть	«Спец. виды художественного литья», «Технология производства оснастки и машин для художественного литья», «Печи для художественного литья», «Контроль качества худ. отливок»
Специальная часть	«Проектирование оборудования для реализации ТХОМ», «Покрытие материалов», «Теория и практика эксперимента»
Экономическая часть	«Экономика», «Маркетинг и менеджмент»
БЖД и охрана труда	«Безопасность жизнедеятельности»

С момента прикрепления студентов к руководителям (7-й семестр) проводятся регулярные консультации, на которых студент обсуждает с руководителем общую концепцию ВКР, формулируют тему работы, составляют общий план её выполнения.

Период работы над ВКР имеет особенность, которая заключается в том, что 8-й семестр разделён на две части. Первая половина семестра (9 недель) протекает в обычном режиме и завершается короткой однонедельной сессией. Далее следуют производственная и преддипломная практики, каждая продолжительностью по 2 недели. Целью производственной практики является изготовление изделия, целью преддипломной – сбор и обобщение материалов по проектной и экономической частям. После завершения практик проводится государственный междисциплинарный экзамен, подготавливается и защищается ВКР.

В соответствии с графиком учебного процесса с 25 мая до защиты на ГАК студент работает только над ВКР и освобождён

от других видов учебных занятий. В этот период времени студент должен выполнить графическую и текстовую части работы, посещать консультации, подготовить презентацию, встретится с рецензентом и т.д.

ВКР является объёмным трудом, завершающим длительную специализированную подготовку бакалавра. Подготовка ВКР осуществляется под руководством опытного преподавателя с профилирующей кафедры. Прикрепление студентов к руководителям происходит в начале 7-го семестра, что обусловлено большой трудоёмкостью ВКР, необходимостью творческого осмысления темы выпускной работы и возможностью выполнения разделов работы в процессе изучения некоторых дисциплин на 7-м и 8-м семестрах. К числу таких дисциплин следует отнести «Проектирование участков художественного литья», «Проектирование оборудования для реализации ТХОМ» (с курсовым проектом по дисциплине), «Теория и практика эксперимента» (дисциплина связана с обработкой экспериментальных результатов). Кроме того, в это время изучаются дисциплины «Экономика» и «Маркетинг и менеджмент», связанные с технико-экономической частью. Дисциплина «Защита авторских прав» может быть полезна при подаче заявки на изобретение и выполнении патентного поиска по теме специальной части (см. табл. 1).

Технологическая и проектная части ВКР связаны между собой, что позволяет студенту наиболее полно показать свои компетенции в технологических и производственных вопросах. Исходя из этого, формулируется тема ВКР. Например, может быть такое название темы: «Разработка технологического процесса получения садово-парковых отливок из чугуна в разовые формы».

На разработку проекта руководитель выдаёт техническое задание (ТЗ), в котором указываются краткие требования (до пяти строк) к каждому из шести разделов: художественному, технологическому, проектному, специальному, организационно-экономическому и экологическому.

Ниже приведены ориентировочные формулировки заданий по разделам для указанной выше темы проекта и даны некоторые пояснения.

Художественная часть. Выполнить художественно-исторический анализ изготовления садово-парковых отливок с учётом традиций народных промыслов России.

Проектная часть. Выполнить эскизный проект литейного цеха (участка) для производства художественных отливок. Цех расположен в центральной России в промышленной зоне крупного города с населением 400000 человек, подключен к электрообеспечению через подстанцию 25 МВт, имеет подъездную автомобильную дорогу, подключен к канализации. Собственной очистки сточных вод не имеет.

Для выполнения объёмных расчётов приводится номенклатура из 10–12 однотипных отливок, составляющих производственную программу литейного участка.

В ТЗ следует указать, каким будет здание цеха: новое, построенное заранее и сдаваемое в аренду или подлежащее реконструкции. Ориентировочную стоимость возводимого здания или аренды следует принимать по рыночным ценам на год выполнения выпускной работы.

Технологическая часть. Разработать технологический процесс изготовления отливки-представителя «Звено ограждения» из серого чугуна СЧ20. Масса отливки 25 кг, средняя толщина стенки 15 мм, годовая программа 5000 шт.

Выбор отливки-представителя осуществляется руководителем совместно со студентом и согласуется с консультантом по художественной части на предмет соответствия её тому или иному художественному стилю.

Специальная часть. Сравнить применение трёх модификаторов серого чугуна, сделать практические рекомендации по модифицированию чугуна в ковше.

Экономическая часть. Определить экономические показатели спроектированного участка (цеха), построить график безубыточности производства.

БЖД и охрана труда. Рассчитать и спроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции для стержневой машины.

2. Содержание выпускной квалификационной работы

Выпускная работа состоит из введения, шести разделов, заключения, списка литературы и приложений (при необходимости). Текст пояснительной записки должен лаконично отражать суть основных решений данного проекта. Текст разделов записки должен быть выверен и согласован с графической частью. Ссылки на графические листы являются правомерными и предпочтительными, поскольку позволяют уменьшить количество рисунков в тексте записки. При необходимости следует использовать ссылки на учебники, монографии и статьи, включенные в список литературы. Название разделов и основные требования по их объёму и содержанию графических листов приведены в таблице 2.

Содержание и объём ВКР бакалавра

Таблица 2

№ п/п	Наименование раздела	Порядковый № и название графического листа	Число страниц в пояснительной записке
1	Титульный лист, задание, протокол о проверке на заимствование и оглавление		Не более 6
2	Введение		Не более 2
3	Художественная часть	1 – Дизайн проект	10–15
4	Проектная часть	2 – План участка (цеха) 3 – Разрез цеха (по необходимости)	10–15
5	Технологическая часть	4 – Чертёж изделия (отливки) 5 – Чертёж литейной формы 6 и 7 – Чертежи модельной и стержневой оснастки (количество листов может быть увеличено в зависимости от выбранного технологического процесса и сложности изделия)	15–20
6	Специальная часть	8–10 – Чертежи или плакаты (по согласованию с руководителем)	10–15

№ п/п	Наименование раздела	Порядковый № и название графического листа	Число страниц в пояснительной записке
7	Экономическая часть	11 – Таблица технико-экономических показателей цеха и график безубыточности производства	10–15
8	БЖД и охрана труда	12 – Схема технологического решения по БЖД	10–12
9	Заключение		
10	Литература		Не более 3
11	Приложения		По необходимости
12	Общее число листов, страниц	12	70–100

2.1. Титульный лист, задание и оглавление

Титульный лист, задание, протокол о проверке на заимствования и оглавление являются неотъемлемой частью ВКР и располагаются вначале записки. От их правильного оформления во многом зависит впечатление о работе. Выполнение этой части записки вызывает у студентов затруднения практического характера.

Ниже приведены рекомендации, которые позволят избежать наиболее распространенных ошибок при составлении записки.

Необходимо соблюдать следующий порядок расположения листов:

С. 1 – титульный лист,

С. 2 и 3 – задание,

С.4 – протокол о проверке на заимствование,

С. 5 и 6 – оглавление.

Форма титульного листа приведена в приложении 1. Тема ВКР должна точно соответствовать её формулировке в приказе по университету. Название темы необходимо сверить у секретаря экзаменационной комиссии.

На титульном листе должно быть всего 5 подписей: студента, руководителя работы, консультанта художественной части, нормоконтролёра и заведующего кафедрой. Для получения подписи руководителя художественной части студент представляет ему полностью подготовленный раздел записки и дизайн-проект. Для

получения подписи нормоконтролёра необходимо представить все графические листы и сложенную записку. За неделю до защиты студент представляет готовую ВКР выпускающей комиссии, которая допускает студентов к защите. После рассмотрения на комиссии студент представляет ВКР на подпись заведующему кафедрой.

Инициалы и фамилию подписантов указывают в месте, обозначенном двумя косыми чертами, например, /И.И. Иванов/. Нередки случаи ошибок, когда в этом месте ставят подпись. Ниже надписи, обозначающей руководителя раздела, указывается его должность и учёная степень.

Пример заполнения строки с подписью:

Руководитель работы _____ /И.И. Иванов/
профессор, д.т.н.

Форма задания приведена в приложении 2. Задание выдаётся студенту на первой неделе после сдачи государственного междисциплинарного экзамена. Вопросы подготовки задания изложены в разделе 1 данных методических указаний. На бланке задания студент должен получить подписи руководителя ВКР и консультанта по художественной части.

Проверку ВКР на объём заимствования выполняет руководитель работы или нормоконтролёр. По результатам проверки составляется протокол, форма которого приведена в приложении 3.

Содержание удобно располагать в таблице, рамки которой делают белым цветом, или таблица оформляется без рамки. Это существенно облегчает заполнение содержания и делает его стройным. В содержание следует включать заголовки только с индексом первого и второго уровней; индексы третьего и четвертого уровней существенно увеличивают его объем. При нумерации страниц следует иметь в виду, что первой страницей считается титульный лист, далее номера идут подряд. Номер страницы проставляется вверху по центру.

Ниже в качестве примера приведен вариант оформления содержания в виде таблицы; границы ячеек показаны тонкой пунктирной линией.

Содержание

	Стр.
Введение	7
1. Художественная часть	9
2. Проектная часть	19
3. Технологическая часть	34
3.1. Обоснование технологического процесса	36
3.2. Технологические расчёты	42
4. Специальная часть	
5. Экономическая часть	
6. БЖД и охрана труда	
Заключение	
Литература	
Приложения	

2.2. Введение

Во введении следует показать актуальность и перспективность темы выпускной работы, отразить основную цель и поставленные задачи. Далее в реферативной форме в отдельных абзацах отражают основные особенности разделов ВКР в порядке их изложения в записке.

Текст введения не должен превышать двух страниц. Номер разделу «Введение» не присваивается, заголовок «Введение» располагается по центру относительно текста.

2.3. Художественная часть. Разработка дизайн-проекта

В художественной части проводится искусствоведческий анализ художественных изделий, схожих по стилю и технике исполнения с выбранной отливкой-представителем. Например, если выбрано кабинетное статуарное литье, проводится исторический обзор данного вида скульптуры. Графическим материалом по этой части является дизайн-проект, выполняемый в едином художественном стиле и содержащий: варианты эскизов будущего изделия, чертеж изделия (отливки), фотографии изделия в интерьере.

В верхней части листа приводится название кафедры и тема дизайн-проекта. В нижней части листа приводятся сведения о разработчике и руководителях. Дизайн-проект выполняется в графических редакторах Zbrush, Photoshop CS, Paint, Adobe illustrator и т.п. Дизайн-проект является графическим листом, на котором размещают штамп с обратной стороны. Пример дизайн-проекта изделия «Перстень с символикой кафедры МиТЛП» представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Дизайн-проект изделия «Перстень с символикой кафедры МиТЛП»

2.4. Проектная часть

Производственная программа проектируемого литейного участка (цеха) может быть выражена в тоннах годового выпуска годных отливок или в количестве комплектов отливок, установленных заказчиком. Составление производственной программы (как варианты – условная и приведенная) следует проводить по методике «Составления точной программы», изложенной в учебном пособии Г.Е. Левшина и Б.А. Фоченкова [3, 4].

В разделе необходимо обосновать выбор основного, заложенного в проект, технологического оборудования, и указать его технико-экономические характеристики.

Исходя из производственной программы и производительности выбранного оборудования, определяют требуемое количество единиц каждого из его видов. Вычисляют суммарную мощность силовой электроэнергии, потребляемой технологическим оборудованием, а также годовую потребность в газовом топливе и сжатом воздухе.

В записке следует привести расчёт производственной площади, необходимой для размещения оборудования, а также площади складских, бытовых и конторских помещений.

В зависимости от выбранного варианта студент выполняет план участка (цеха). Возможны три варианта задания: новое (спроектированное самостоятельно), построенное заранее и сдаваемое в аренду, подлежащее реконструкции. Во всех случаях на плане изображаются строительные оси, колонны, стены, ворота, подъёмно-транспортные устройства, подъездные пути и др. Ориентировочную стоимость возводимого здания или аренды следует принимать по рыночным ценам на год выполнения выпускной работы. Поиск арендуемого помещения следует проводить в сети Интернет. Стоимость аренды необходима для расчётов основных технико-экономических показателей работы цеха.

В расчётно-пояснительной записке следует описать производственный процесс, организацию работ и дать схему грузопотоков.

При выполнении данного раздела следует использовать программу «ТХОМ – Расчёт производственной программы», которая включает четыре листа с расположенными на них таблицами. Таблицы с расчётами следует распечатать и вставить в текст записки.

Рекомендуемый объём данного раздела составляет 10–15 страниц текста, план литейного участка (обязательно) – 1 графический лист, разрез цеха выполняют при необходимости, по согласованию с руководителем.

2.5. Технологическая часть

Главной задачей данного раздела является разработка технологического процесса получения отливки-представителя с необходимой детализацией параметров технологии. Основу технологической части может составлять выполненный на 6-м семестре курсовой проект по технологии литейной формы. При выполнении раздела следует руководствоваться методическими указаниями к выполнению курсового проекта по технологии литейной формы [2]. Раздел должен включать расчёты, приведенные в таблице 3. Расчёты, обозначенные позициями 1–4, являются обязательными, обозначенные позициями 5–7 выбираются в зависимости от принятой технологии изготовления отливки-представителя. Последнее обстоятельство влияет и на состав графической части.

Таблица 3
Перечень технологических расчётов

№ п/п	Наименование расчёта.	Используемая программа
1	Расчёт шихты по методике профессора А.И. Малярова	ШИХТА 15
2	Расчёт точностных параметров отливки по ГОСТ Р 53197-2008 и соответствующих им допусков и припусков на механическую обработку	ТОТЛ-2А
3	Расчёт литниково-питающей системы по методике профессора Б.В. Рабиновича	
4	Расчет времени охлаждения отливки в литейной форме до температуры выбивки и охлаждения на воздухе после выбивки по методике профессора А.П. Трухова	
5	Расчет освежения формовочной смеси по основным компонентам для литья в песчано-глинистые смеси по методике профессора А.П. Трухова	ОСВЕЖЕНИЕ
6	Расчёт величины груза для литья в разъёмные формы	
7	Расчёт усилия запираания литейной формы	
8	Расчёт гидролиза этилсиликата	

В случае применения метода литья по выплавляемым моделям в монолитные разовые формы состав графических листов будет следующий:

- чертеж отливки;
- чертеж пресс-формы для получения выплавляемой модели;
- чертеж модельного блока на подставке с опокой;
- чертеж стержневого ящика;
- чертеж литейной формы после термической обработки.

Пояснительная записка содержит также описание технологии изготовления данной отливки с выбором технологического оборудования, составами формовочной и стержневой смесей и все необходимые пояснения со схемами и эскизами к графической части проекта.

Объём раздела в пояснительной записке составляет 15–20 страниц.

2.6. Специальная часть

Тематика специальной части, как правило, разнообразна и может носить исследовательский, конструкторский и технологический характер. Именно этот раздел ВКР представляет наибольший интерес при защите проекта, по его материалам студенты выступают с докладами на ежегодных СНТК, представляют работы на конкурсы, публикуют статьи в научных сборниках и журналах. Раздел может быть развитием проекта по «Оборудованию литейных цехов» или курсовой работы по дисциплине «Проектная деятельность». Рекомендуемый объём раздела – не менее 3 графических листов (результаты исследования в виде графиков, таблиц, чертежей, схем) и 10–15 страниц текста в записке.

2.7. Экономическая часть

Расчёты производственной программы литейного участка выполняются студентами при изучении дисциплин «Проектирование цехов художественного литья» и «Оборудование для реализации ТХОМ». С использованием этих данных выполняют расчёт основных технико-экономических показателей спроектированного цеха и оценивают эффективность производства. При выполнении данного раздела следует использовать программу «Экономическая часть», руководствоваться методическими указаниями к ней и получать консультации руководителя проекта.

Рекомендуемый объём раздела составляет 10–15 страниц текста и графический лист с технико-экономическими показателями участка (цеха) и графиком безубыточности производства.

2.8. БЖД и охрана труда

В разделе разрабатывается одно мероприятие, обеспечивающие безопасные условия работы на участке. Например, расчёт освещения, вентиляции, требования по электробезопасности, защита от шума и др.

Рекомендуемый объём раздела – до 10 страниц текста и графический лист со схемой технологического решения по БЖД.

2.9. Заключение

В заключении автор приводит наиболее важные результаты работы, даёт оценку их соответствия современному уровню техники и технологии.

Каждый результат автор представляет в виде отдельного абзаца, в котором излагает его суть и достигнутый эффект. Абзацы нумеруют и располагают по их значимости. При этом следует обращать внимание на соответствие результатов техническому заданию, цели работы и поставленным задачам. Правилom хорошего тона считается расположение результатов в следующем порядке. Первый результат соответствует цели работы, последующие – задачам, приведенным во введении. Такое изложение заключения усиливает понимание завершенности работы за счёт того, что на все поставленные в работе задачи получены обоснованные ответы.

2.10. Литература

В разделе «Литература» приводится список источников, на которые автор ссылается в тексте записки. Ссылки на источники (литературу) в тексте записки даются в квадратных скобках, например: [1], [3–5], [54, с. 289]. Под номером ссылки в списке источников приводят его библиографическое описание, которое представляет собой совокупность библиографических сведений о документе (книге, статье, тезисах и т.п.).

Далее приведены требования составления библиографического описания документа в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов, объединенных в области, последовательность которых строго регламентирована и не может быть произвольно изменена. В документе различают следующие области, расположенные в соответствующем порядке:

- заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или наименование коллектива;
- область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие и относящиеся к нему сведения; приводятся сведения о лицах и организациях, участвовавших в создании документа;
- область издания, включающая сведения о назначении, повторности издания, его характеристики;
- область выходных данных, включающая сведения о месте издания, издательстве и годе издания;
- область физической характеристики, включающая сведения об объеме документа (количестве страниц) и иллюстрационном материале.

Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему условных разделительных знаков:

. – (точка и тире) – предшествует каждой, кроме первой, области описания;

: (двоеточие) – предшествует обозначению типологии издания, названию издательства, сведениям об иллюстрациях;

/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы, составители, редакторы, переводчики, организации, принимавшие участие в издании);

// (две косые черты) – ставятся перед сведениями об источнике, в котором опубликована статья, глава или раздел.

Внутри элементов описания сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам языка, на котором составлено библиографическое описание.

Для более четкого разделения областей и элементов описания применяется пробел в один печатный знак до и после условного разделительного знака.

Существует три вида библиографического описания:

- под именем индивидуального автора;
- под наименованием коллективного автора;

— под заглавием.

Описание «под именем индивидуального автора» означает выбор в качестве первого элемента имени индивидуального автора. Дается на книги, статьи, доклады, опубликованные диссертации и другие, при условии, что документ имеет не более трех авторов.

При этом, если авторов более одного, то в заголовке приводится имя только одного (первого) автора, а в сведениях об ответственности (за косой чертой) обязательно приводятся сведения об этом и других авторах.

Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что в качестве первого элемента выбирается наименование учреждения (организации), опубликовавшего документ. Обычно дается на постановления правительства, материалы конференций, съездов, совещаний.

Описание «под заглавием» означает выбор в качестве первого элемента основного заглавия документа. Дается на книги, имеющие более трех авторов, сборники произведений разных авторов с общим заглавием, книги в которых автор не указан, официальные материалы: сборники законов, отчеты по НИР, нормативные документы, программно-методические материалы, справочники.

В список литературы к диссертационной работе включаются все использованные источники литературы: публикации всех видов, патентные материалы, авторефераты диссертаций, отчеты по НИР и т.п.

Порядок построения списка определяется самим автором. Наиболее распространенными способами расположения материала в списке литературы являются: алфавитный, систематический и в порядке упоминания в тексте.

Систематическое построение списка или в порядке упоминания не гарантируют возможных повторений источников литературы, что делает предпочтительным построением списка литературы в алфавитном порядке.

Ссылки на иностранные источники даются обязательно на иностранном языке и, в случае перевода на русский язык, сопровождается указанием на перевод.

3. Специальные требования к выпускной квалификационной работе

3.1. Требования к оформлению записки и графических листов

Расчётно-пояснительная записка к ВКР выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-95 «Текстовые документы». Текст записки оформляют с применением печатающих устройств. Допускается вносить в текст отдельные рукописные слова, формулы, условные знаки. Страницы записки должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Шрифт текста Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Текст центрируется по ширине, номер страницы ставят вверху по центру страницы. На титульном листе номер страницы не ставят, на следующей странице ставят цифру 2.

Все подписи на титульном листе выполняются только пастой или чернилами синего или черного цвета.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе корректуры документа, допускается исправлять закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) рукописным способом пастой или чернилами черного цвета.

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзачного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов (трехразрядная нумерация).

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. Если на приведенные формулы в последующем тексте предполагается ссылка, то выполняют нумерацию формул. Нумерация формул, на которые нет ссылок в тексте, не нужна. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы на продолжении строки формулы. В скобках вначале указывают номер раздела, затем ставят точку и приводят номер формулы в данном разделе.

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его номер. Нумерацию приложений выполняют арабскими цифрами.

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации помещают как можно ближе к соответствующим частям текста (к сделанной ссылке на иллюстрацию).

Нумерацию иллюстраций рекомендуется выполнять в пределах раздела пояснительной записки. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Следом за номером располагают подписную подпись (наименование иллюстрации) без точки в конце. Пример: Рис. 1.3. Технологическая схема цеха.

При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать «...на рисунке 2.8» (не применяя сокращение «рис.»).

Подрисуночная подпись может быть дополнена подрисуночным текстом, поясняющим составные части иллюстрации. В этом случае на иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей, располагаемые в возрастающем порядке.

Иллюстрации размещают в тексте записки или на отдельных листах формата А4.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения данных. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей справа. Номер таблицы указывается над таблицей слева.

При переносе части таблицы на другую страницу название помещают только над первой частью таблицы. Над продолжениями таблицы (также слева) выполняют надписи «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела пояснительной записки. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Пример: Таблица 1.3.

На все таблицы пояснительной записки должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице.

Допускается альбомное расположение таблицы.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с заглавной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с заглавной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Первая строка, в которой содержатся индивидуальные заголовки граф таблицы (шапка таблицы) должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается их перпендикулярное начертание.

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования, отделив запятой.

Объем пояснительной записки не должен превышать 100 страниц, включая таблицы, рисунки, список использованной литературы, оглавление и приложения.

Графическая часть выпускной работы бакалавра включает в себя плакаты и чертежи, иллюстрирующие все разделы пояснительной записки и позволяющие получить полное представление о результатах выполненной работы при ее защите. Чертежи графической части выпускной работы выполняются с соблюдением требований ЕСКД. Общее количество плакатов и чертежей должно составлять 8–10 листов.

Все графические листы должны иметь штампы, которые располагают внизу листа справа. На чертежах штампы располагают на лицевой стороне листа, на плакатах – с тыльной стороны. Чертежи и плакаты распечатывают на листах формата А2, подписывают в соответствующих ячейках штампа и прикладывают к записке.

В правую верхнюю ячейку штампа заносят № чертежа, который имеет 17-разрядную запись, считая буквы, цифры и пробелы. Ниже приведен пример такой записи.

ВКР 2017 14 02 01,

где ВКР – выпускная квалификационная работа (далее пробел);
2017 – год выполнения работы (далее пробел);
14 – номер темы ВКР в приказе по Московскому Политеху (следует узнать на кафедре) (далее пробел);
02 – номер раздела, к которому относится данный чертеж (далее пробел);
01 – номер чертежа в разделе.

3.2. Требования к изделию

В состав выпускной работы входит изделие, которое представляется на защиту. Как правило, изделие вызывает повышенный интерес со стороны членов ГАК как и большая часть вопросов на защите связана с ним. Качество изготовленного изделия и ответы на вопросы во многом определяет результат защиты.

Студенты самостоятельно изготавливают изделие во время двухнедельной производственной практики в конце апреля. Опыт, накопленный студентом в ходе работы над изделием, играет существенную роль при выполнении технологической части проекта.

Чаще студенты изготавливают изделие в учебно-производственной лаборатории кафедры (Н-106). Работы выполняются под контролем руководителя или дежурного преподавателя. Использование станков и оборудования согласуется с ответственными лицами, которые допускают студента к работе.

3.3. Требования к презентации

Презентация выполняется в приложении Microsoft Power Point и включает 20–25 слайдов. Слайды следует оформлять в едином стиле, применяя для этого авторский или стандартные стили программы.

На первом слайде должны присутствовать сведения об учебном заведении, ФИО и номер учебной группы студента, сведения о руководителе, тема проекта, год представления ВКР.

На втором слайде следует в краткой форме изложить цель и задачи работы; на последующих слайдах приводится необходимый иллюстративный материал с четким разбиением его на разделы (см. табл. 2).

Художественный, проектный, технологический и специальный разделы содержат по 3–4 слайда. Разделы по БЖД и экономический размещают на двух слайдах. На предпоследнем слайде приводятся основные результаты работы, на последнем – информация о завершении доклада.

3.4. Требования по подготовке ВКР к защите

Представление работы к защите занимает 2 недели и заключается в выполнении следующих действий, сгруппированных в пять шагов.

1 шаг – за 12–14 дней до защиты. Выполнить все чертежи графической части, сверстать и распечатать записку.

2 шаг – за 8–10 дней до защиты. Проверить записку в программе «Антиплагиат», согласовать результаты с руководителем, оформить протокол, подписать у нормоконтролёра.

3 шаг – за 8 дней до защиты. Собрать ВСЕ необходимые подписи на титульном листе, сложить титульный лист, задание и протокол на объём заимствования, содержание, основную часть, список литературы, приложения и сшить записку. На CD-диске записать электронную версию записки, представить её для сверки руководителю. Вложить диск в конверт, запечатать и скрепить подписью руководителя.

4 шаг – за 7 дней до защиты. Пройти предзащиту и представить на подпись заведующему кафедрой записку вместе с электронной версией. (электронную версию и записку передаёт на подпись заведующему руководитель ВКР).

5 шаг – в течение недели перед защитой. Представить работу на просмотр рецензенту, получить рецензию. Согласовать доклад с руководителем, подготовить к защите презентацию, графические листы и отрепетировать доклад. Представить работу в ГЭК.

3.4. Требования к оформлению электронной версии пояснительной записки к ВКР на компакт-диске

Электронная версия пояснительной записки на компакт-диске оформляется в виде одного файла в одном из следующих форматов: *.doc, *.docx, *.pdf. Первые страницы пояснительной записки с соответствующими подписями: титульный лист, задание и протокол проверки на объём заимствования сканируются (фотографируются) и размещаются в файле в виде вставки.

Проверку соответствия электронной версии пояснительной записке на компакт-диске и бумажном варианте пояснительной записки выполняет руководитель ВКР в присутствии студента. Проверенный компакт-диск запечатывается в конверт и скрепляется подписью руководителя.

На лицевой стороне конверта выполняется надпись, содержащая:

Ф.И.О. студента

Учебная группа

Тема ВКР

Ф.И.О. руководителя.

Список рекомендованной литературы

1. Трухов А.П. Технология литейного производства. Литье в песчаные формы: учебник для вузов / А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др.; под ред. А.П. Трухова. – М.: Издательский центр «Академия». – 528 с.

2. Трухов А.П. Проектирование технологического процесса изготовления отливок в песчаные формы: методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология литейного производства» для студентов, обучающихся по специальностям 150204, 261001 / А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин. – М.: МАМИ, 2009. – 40 с.

3. Левшин Г.Е. Проектирование литейных цехов: учебное пособие: Ч.1 / Г.Е. Левшин, Б.А. Фоченков. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 265 с.

4. Левшин Г.Е. Проектирование литейных цехов: учебное пособие: Ч.2 / Г.Е. Левшин, Б.А. Фоченков. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – 265 с.

5. Технология литейного производства: специальные виды литья: учебник для студ. высших учебных заведений / Э.Ч. Гини, А.М. Зарубин, В.А. Рыбкин; под ред. В.А. Рыбкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с.

6. Маляров А.И. Печи литейных цехов: учебное пособие для вузов / А.И. Маляров. – М.: Машиностроение, 2014. – 256 с.

7. Трухов А.П. Литейные сплавы и плавка: учебник для студентов высших учебных заведений / А.П. Трухов, А.И. Маляров. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

Форма титульного листа

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «МиТЛП» им. П.Н. Аксенова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА:**

на тему: _____

Студент _____ / _____ /

Руководитель работы _____ / _____ /

Должность, степень _____

Руководитель _____ / _____ /

художественной части

Должность, степень _____

Нормоконтроль _____ / _____ /

Должность, степень _____

Допускается к защите квалификационной работы

Заведующий кафедрой _____ /Ершов М.Ю./

проф., д.т.н.

Москва 20... г.

Форма задания

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет машиностроения

Кафедра «МиТШ»
имени П.Н. Аксенова

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
проф., д.т.н. Ершов М.Ю.

« _____ » _____ 20 г.

Дата защиты работы

« _____ » _____ 20 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студенту _____ группы _____

Тема

Руководитель проекта

Должность, степень

Консультант по художественной части

Должность, степень

Задание получил студент _____ / _____

ЗАДАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА

1. Художественная часть

2. Проектная часть

3. Технологическая часть

4. Специальная часть

5. Экономическая часть

6. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Форма протокола проверки

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Машиностроения

Кафедра «Машины и технологии литейного производства» им. П.Н. Аксёнова

Протокол проверки на объем заимствования ВКР

от «_____» _____ 20 ____ года

Студент _____

Учебная группа _____

Дата проверки _____

Тема ВКР _____

Программа проверки на заимствования _____

Обнаружено заимствований _____ %, уникальность текста _____ %.

Нормоконтролер _____ / _____ /

Должность, степень

Руководитель ВКР _____ / _____ /

Должность, степень

С результатами проверки на заимствование ознакомлен

Студент _____ / _____ /